

De Faugères

MANUEL D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY MANUAL



Panier de basket 2.30m à 3.05m - Modèle Professional Dunk
Basketball Hoop Stand - Professional Dunk Edition



De Faugères

Copyright De Faugères. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 450 ROUTE DE BORDENOUD | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.defaugeres.eu

De Faugères est une marque enregistrée par JG Fashion SARL.
Produits importés par JG Fashion SARL. Fabriqué en Chine.
De Faugères is registered by JG Fashion SARL. Imported by JG Fashion SARL. Made in China.



TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

- **PAGE 3**
 - **INTRODUCTION**
 - *INTRODUCTION*

- **PAGE 4**
 - **PRÉCAUTIONS**
 - *WARNING*

- **PAGE 5-6**
 - **LISTE DES PIÈCES**
 - *SPARE PARTS LIST*

- **PAGE 7-16**
 - **MONTAGE**
 - *ASSEMBLY*

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour votre confiance.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement cette notice et vous référer aux précautions d'emplois.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation. Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
 - Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit

AVERTISSEMENTS















Ce produit est destiné à un usage domestique.

Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

L'utilisateur s'engage à prendre connaissance des règles d'utilisation mentionnées ci-dessous.

- **IL EST INTERDIT DE SE SUSPENDRE A L'ARCEAU OU À TOUTE AUTRE PARTIE DE L'ENSEMBLE.**
- Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
- Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle si vous la remplissez d'eau. Une fuite même lente pourrait causer le renversement soudain de l'ensemble. Favorisez un remplissage à base de sable fin.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, de l'arceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, l'arceau ou le filet.
- L'utilisation de ce produit par des enfants nécessite une attention particulière de la part d'un adulte.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se coincer dans le filet.
- La surface située sous le filet doit être espacée, lisse, sans gravier ou autres objets encombrants et coupants.
- Vérifiez régulièrement l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage). Si le poteau est rouillé de l'intérieur, veuillez immédiatement le remplacer. L'état général de votre produit dépend de nombreuses conditions : le climat, l'environnement et le placement du poteaux, l'exposition à des matières corrosives types pesticides, herbicides, sel, etc.
- Ne jamais jouer sur du matériel abîmé.
- Ce système est destiné à un usage domestique et non commercial. Ne convient pas à une utilisation excessive destinée à des matchs officiels.
- Lors du déplacement de l'ensemble, veuillez ne pas placer vos mains sur les parties mobiles. Faites attention qu'il ne se renverse pas si le terrain est irrégulier ou en pente.
- Ne pas s'asseoir sur la base.
- Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
- Ne pas utiliser par temps extrême et vent violent. Protégez l'ensemble en le mettant à l'abri pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ne pas laisser l'eau à l'intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit rajouter de l'antigel non toxique, soit remplacer l'eau par du sable (de préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.

LISTE DES PIÈCES SPARE PARTS LIST





L

M

N

O














P

Q

R

LISTE DES PIÈCES SPARE PARTS LIST




MONTAGE ASSEMBLY

ATTENTION !

Procédez au montage du produit à l'horizontal, au sol.
Le panier ne devra être mis en position verticale qu'à la dernière étape d'assemblage du produit.

ÉTAPE 1



- Assemblage des roues M avec la base BB par l'essieu V
- Assemblage du poteau à la base



MONTAGE ASSEMBLY

ÉTAPE 2


- Fixation des bras U1 et U2 sur le poteau Y et sur la base BB
- Du côté de la base utilisez le boulon J et toutes ses composantes J1, J2 et J3
- Du côté du poteau Y utilisez le boulon D et toutes ses composantes D1, D2 et D3



MONTAGE ASSEMBLY


ÉTAPE 3

- Assemblage des poteaux W, X et Y (supérieur/milieu/inférieur)



ÉTAPE 4

- Installation de l'équerre de fixation en triangle Q sur le poteau X




MONTAGE ASSEMBLY

ÉTAPE 5

- Assemblage de l'arceau AA avec le panneau DD et le triangle de fixation CC


N.B. : les 2 petits ressorts L se fixent sur le devant des 2 trous supérieurs de l'arceau AA grâce aux boulons F1, F2 et F3. Les 2 trous inférieurs de l'anneau sont réservés aux boulons I.




ÉTAPE 6

- Fixation du triangle de fixation CC et des barres S, T au panneau et poteau W

1. Il est important de tirer les deux côtés du triangle CC pour pouvoir le fixer au panneau
2. Pour fixer les barres S et T au triangle CC, utilisez le boulon B et toutes ses composantes B1, B2, B3, B4 et B5



MONTAGE ASSEMBLY



Notez bien que la gaine B3 doit être installée à l'intérieur du triangle.


SCHÉMAS COMPLÉMENTAIRES

Consulter les schémas de la page suivante pour plus de précisions.


Les schémas 1 et 2 vous aideront à savoir quels sont les trous concernés pour la fixation. A l'aide du schéma 3, vérifiez le placement des boulons.

MONTAGE ASSEMBLY


SCHEMA 1



SCHEMA 2




SCHEMA 3




MONTAGE ASSEMBLY

3. Installez les barres S et T sur le poteau supérieur W grâce au boulon C et toutes ses composantes C1, C2, C3 et C4. Vous aurez d'un côté de la fixation C1/C3/C2 et de l'autre C2/C3/C4. Référez-vous à l'image ci-dessous.




ÉTAPE 7

- Installation du poteau externe d'ajustement avec poignée HH



1. Fixez la partie supérieure du poteau HH à la barre T grâce au boulon A et toutes ses composantes A1, A2, A3 et A4. Notez bien que la gaine A2 doit être installée entre HH et T.





2. Glissez le poteau interne d'ajustement GG à l'intérieur de HH, puis fixez le au triangle Q grâce au boulon H et toutes ses composantes H1, H2 et H3.

MONTAGE ASSEMBLY



ÉTAPE 8

- Installation des grands ressorts R

1. Fixez le boulon EE et FF sur les barres S afin de préparer l'installation des ressorts R. Reférez-vous aux images ci-dessous pour savoir quels trous exactement.




2. Attachez un des deux embouts du ressort R au triangle de fixation CC et l'autre embout au boulon EE. Il y aura deux ressorts à installer donc utilisez les deux trous du triangle CC (voir image ci-dessous).



MONTAGE ASSEMBLY


ÉTAPE 9

- Installation du filet P et du capuchon N



ÉTAPE 10

- Préparation de la base BB (remplissage en eau ou sable)




N.B. : À chaque ajout d'eau dans la base, ajoutez une petite cuillère de chlore dans l'eau afin d'éviter la formation d'algues et de dépôts. Vérifiez le niveau d'eau à chaque utilisation et surveillez la base régulièrement d'une fuite potentielle. Privilégiez un remplissage au sable fin.

MONTAGE ASSEMBLY

ÉTAPE 11


- **Ajustement de la hauteur**

- Faites monter ou descendre la poignée d'ajustement HH afin de régler la hauteur du panier de basket.



ÉTAPE 11

- **Mise en place verticale du panier**



1. Ajustez le panneau arrière dans sa position la plus basse.
2. Inclinez soigneusement le panier vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol, tout en maintenant le poteau et la base.
3. Faites rouler le panier jusqu'à l'endroit désiré, tout en tenant le poteau et la base.
4. Tenez le poteau droit et posez la base à plat sur le sol, exempt de tout débris.
5. Vérifiez TOUJOURS que le panier est stable avant toute utilisation.